

## Serie DMO - Modello medio - Tubo in gomma




<p><u>Ø int./est. (mm)</u></p> <p>8 x 14</p>	<p><u>Lung. (m)</u></p> <p>10</p>	<p><u>Raccordo</u></p> <p>ESI 07</p>	<p><u>Ingresso girevole (BSPP)</u></p> <p>G 3/8 F</p>
<p><u>Peso (kg)</u></p> <p>16</p>	<p><u>Portata (l/min)</u></p> <p>500</p>	<p><u>Tecnologia</u></p> <p>Blocco del tubo tramite nottolino di arresto</p>	<p><u>Pressione mas. di utilizzo</u></p> <p>12 bar</p>
<p><u>Materiale</u></p> <p>Tamburo acciaio con rivestimento epossidico</p>	<p><u>Collegamento</u></p> <p>1 m di tubo in ingresso</p>	<p><u>Dotato di</u></p> <p>Supporto fisso</p>	

### Descrizione

Riferimento	Ø int./est. (mm)	Lung. (m)	Raccordo	Ingresso girevole (BSPP)	Peso (kg)	Portata (l/min)
<b>DMO 0810ES</b>	8 x 14	10	ESI 07	G 3/8 F	16	500
<b>DMO 0815ES</b>	8 x 14	15	ESI 07	G 3/8 F	17,5	350
<b>DMO 0820ES</b>	8 x 14	20	ESI 07	G 3/8 F	19	260
<b>DMO 1010ES</b>	10 x 17	10	ESI 07	G 3/8 F	17	900
<b>DMO 1015ES</b>	10 x 17	15	ESI 07	G 3/8 F	19	700
<b>DMO 1020ES</b>	10 x 17	20	ESI 07	G 3/8 F	22	660
<b>DMO 1315ES</b>	13 x 20	15	ESI 07	G 1/2 M	22	1400
<b>DMO 0810IS</b>	8 x 14	10	ISI 06	G 3/8 F	16	500
<b>DMO 0815IS</b>	8 x 14	15	ISI 06	G 3/8 F	17,5	350
<b>DMO 0820IS</b>	8 x 14	20	ISI 06	G 3/8 F	19	260
<b>DMO 1010IS</b>	10 x 17	10	ISI 06	G 3/8 F	17	833
<b>DMO 1015IS</b>	10 x 17	15	ISI 06	G 3/8 F	19	700
<b>DMO 1020IS</b>	10 x 17	20	ISI 06	G 3/8 F	22	660

Riferimento	Ø int./est. (mm)	Lung. (m)	Raccordo	Ingresso girevole (BSPP)	Peso (kg)	Portata (l/min)
<b>DMO 1315IS</b>	13 x 20	15	ISI 08	G 1/2 M	22	1400
<b>DMO 0810CS</b>	8 x 14	10	CSI 06	G 3/8 F	16	500
<b>DMO 0815CS</b>	8 x 14	15	CSI 06	G 3/8 F	17,5	350
<b>DMO 0820CS</b>	8 x 14	20	CSI 06	G 3/8 F	19	260
<b>DMO 1010CS</b>	10 X 17	10	CSI 06	G 3/8 F	17	833
<b>DMO 1015CS</b>	10 x 17	15	CSI 06	G 3/8 F	19	700
<b>DMO 1020CS</b>	10 x 17	20	CSI 06	G 3/8 F	22	660
<b>DMO 1315CS</b>	13 x 20	15	CSI 08	G 1/2 M	22	1400



### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
<b>DMO 0810ES</b>	485	475	237
<b>DMO 0815ES</b>	485	475	237
<b>DMO 0820ES</b>	485	475	237
<b>DMO 1010ES</b>	485	475	237
<b>DMO 1015ES</b>	485	475	237
<b>DMO 1020ES</b>	485	475	237
<b>DMO 1315ES</b>	485	475	237
<b>DMO 0810IS</b>	485	475	237
<b>DMO 0815IS</b>	485	475	237
<b>DMO 0820IS</b>	485	475	237
<b>DMO 1010IS</b>	485	475	237
<b>DMO 1015IS</b>	485	475	237
<b>DMO 1020IS</b>	485	475	237
<b>DMO 1315IS</b>	485	475	237

Riferimento	A mm	B mm	C mm
<b>DMO 0810CS</b>	485	475	237
<b>DMO 0815CS</b>	485	475	237
<b>DMO 0820CS</b>	485	475	237
<b>DMO 1010CS</b>	485	475	237
<b>DMO 1015CS</b>	485	475	237
<b>DMO 1020CS</b>	485	475	237
<b>DMO 1315CS</b>	485	475	237