


Innesti idraulici - a faccia piana



Filettatura femmina BSPP G 1/4	Ø nominale (mm) 6	Portata (nominale l/min) 12	Pressione max di utilizzo (bar) 300
Profilo ISO F	Tecnologia Otturazione a sfera	Temperatura -25°C a +100°C	Materiale Corpo: acciaio
Applicazioni Industria	Collegamento Automatico		

Descrizione				
Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Ø nominale (mm)	Portata (nominale l/min)	Pressione max di utilizzo (bar)
HFP 066101	G 1/4	6	12	300
HFP 136102	G 3/8	13	23	250
HFP 136103	G 1/2	13	23	250

Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Ø nominale (mm)	Portata (nominale l/min)	Pressione max di utilizzo (bar)
HFP 206103	G 1/2	20	45	250
HFP 206104	G 3/4	20	45	250
HFP 256104	G 3/4	25	100	250
HFP 256105	G 1	25	100	250



Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
HFP 066101	53.5	22
HFP 136102	63.5	27
HFP 136103	67.5	27
HFP 206103	76	32
HFP 206104	72	36
HFP 256104	82	46
HFP 256105	84.5	46