

## Pistola di soffiaggio e raccordo rapido prevoS1 con fascette



### Descrizione

Riferimento	Forza di soffiaggio (g)	Composizione	Raccordo (prevo S1)	Fascetta a orecchie	Pressione dinamica (a 10 mm (bar))	Consumo di aria (Nm3/h)	Livello sonoro (dB(A))
<b>RCBG 06MTL810P</b>	390	1 pistola : CBG 06MTL 1 raccordo : CSI 061810 1 fascetta : 1518	CSI 06	1518	2,2	20	89

Riferimento	Forza di soffiaggio (g)	Composizione	Raccordo (prevo S1)	Fascetta a orecchie	Pressione dinamica (a 10 mm (bar))	Consumo di aria (Nm3/h)	Livello sonoro (dB(A))
<b>RCBG 06OSH P</b>	260	1 pistola : CBG 06OSH 1 raccordo : CSI 061808 1 fascetta : 1517	CSI 06	1517	1	13	87
<b>RCBG 06MTL101 P</b>	390	1 pistola : CBG 06MTL 1 raccordo : CSI 061101	CSI 06	1517	2,2	20	89
<b>RCBG 06MTL P</b>	390	1 pistola : CBG 06MTL 1 raccordo : CSI 061808 1 fascetta : 1517	CSI 06		2,2	20	89

