

## Gruppo di soffiaggio con pistola 27102, spirale e raccordo rapido di sicurezza prevoS1 con innesto



### Descrizione

Riferimento	Ø int./est. (mm)	Raccordo	Profilo	Ugello	Lunghezza max. (m)
-------------	---------------------	----------	---------	--------	-----------------------

<b>BGK PISBM54</b>	5 x 8	ISI 06	ISO 6150B	MTL	4
<b>BGK PISBM66</b>	6,5 x 10	ISI 06	ISO 6150B	MTL	6
<b>BGK PISBM68</b>	6,5 x 10	ISI 06	ISO 6150B	MTL	8
<b>BGK PESBM54</b>	5 x 8	ESI 07	EUROPEAN	MTL	4
<b>BGK PESBM66</b>	6,5 x 10	ESI 07	EUROPEAN	MTL	6
<b>BGK PESBM68</b>	6,5 x 10	ESI 07	EUROPEAN	MTL	8
<b>BGK PCSBM54</b>	5 x 8	CSI 06	ISO 6150C	MTL	4
<b>BGK PCSBM66</b>	6,5 x 10	CSI 06	ISO 6150C	MTL	6
<b>BGK PCSBM68</b>	6,5 x 10	CSI 06	ISO 6150C	MTL	8

