

## Fascette a vite standard - Banda di 12 mm



### Ø min./max. (mm)

15 - 24

### Serraggio viti (Coppia in Nm)

4 - 4,5

### Larghezza di banda (mm)

12

### Confezionamento (Scatola di cartone)

50


### Materiale

Acciaio zincato trattato


## Descrizione

Riferimento	Ø min./max. (mm)	Serraggio viti (Coppia in Nm)	Larghezza di banda (mm)	Confezionamento (Scatola di cartone)
<b>PBS12 1524</b>	15 - 24	4 - 4,5	12	50
<b>PBS12 1928</b>	19 - 28	4 - 4,5	12	50
<b>PBS12 2232</b>	22 - 32	4 - 4,5	12	50

Riferimento	Ø min./max. (mm)	Serraggio viti (Coppia in Nm)	Larghezza di banda (mm)	Confezionamento (Scatola di cartone)
<b>PBS12 2638</b>	26 - 38	4 - 4,5	12	25
<b>PBS12 3244</b>	32 - 44	5 - 6	12	25
<b>PBS12 3850</b>	38 - 50	5 - 6	12	25
<b>PBS12 4456</b>	44 - 56	5 - 6	12	25
<b>PBS12 5065</b>	50 - 65	5 - 6	12	25
<b>PBS12 5875</b>	58 - 75	5 - 6	12	25
<b>PBS12 6885</b>	68 - 85	5 - 6	12	1
<b>PBS12 7795</b>	77 - 95	5 - 6	12	1
<b>PBS12 87112</b>	87 - 112	5 - 6	12	1
<b>PBS12 104138</b>	104 - 138	5 - 6	12	1
<b>PBS12 130165</b>	130 - 165	5 - 6	12	1
<b>PBS12 150180</b>	150 - 180	5 - 6	12	1
<b>PBS12 175205</b>	175 - 205	5 - 6	12	1
<b>PBS12 200231</b>	200 - 231	5 - 6	12	1
<b>PBS12 226256</b>	226 - 256	5 - 6	12	1
<b>PBS12 251282</b>	251 - 282	5 - 6	12	1
<b>PBS12 277307</b>	277 - 307	5 - 6	12	1



7 mm



### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
<b>PBS12 1524</b>	0.866	
<b>PBS12 1928</b>	0.906	
<b>PBS12 2232</b>	0.984	

Riferimento	A mm	B mm
PBS12 2638	0.984	
PBS12 3244	29	1
PBS12 3850	1.142	0.039
PBS12 4456	1.142	0.039
PBS12 5065	1.26	0.039
PBS12 5875	1.26	0.039
PBS12 6885	1.26	0.039
PBS12 7795	1.26	0.039
PBS12 87112	1.26	0.039
PBS12 104138	1.26	0.039
PBS12 130165	1.26	0.039
PBS12 150180	1.26	0.039
PBS12 175205	1.26	0.039
PBS12 200231	1.26	0.039
PBS12 226256	1.26	0.039
PBS12 251282	1.26	0.039
PBS12 277307	1.26	0.039