

Manicotti di collegamento



<u>Ø int./est. (mm)</u> 10 x 18	<u>Lung. (m)</u> 0,4	<u>Filettatura</u> R 1/4	<u>Innesto</u> ERP 07
<u>Profilo</u> European 7,4 mm	<u>Pressione di utilizzazione</u> 2 a 12 bar	<u>Temperatura</u> -15°C a +70°C	<u>Materiale</u> EPDM
<u>Applicazioni</u> Alimentazione utensili pneumatici	<u>Vantaggio</u> Resistenza all'olio		

Descrizione					
Riferimento	Ø int./est. (mm)	Lung. (m)	Filettatura	Innesto	Profilo
MAE 071410	10 x 18	0,4	R 1/4	ERP 07	European 7,4 mm
MAE 073813	13 x 22	0,4	R 3/8	ERP 07	European 7,4 mm
MAI 061410	10 x 18	0,4	R 1/4	IRP 06	ISO 6150B
MAI 061210	10 x 18	0,4	R 1/2	IRP 06	ISO 6150B
MAI 083813	13 x 22	0,4	R 3/8	IRP 08	ISO 6150B

Riferimento	Ø int./est.(mm)	Lung. (m)	Filettatura	Innesto	Profilo
MAI 081213	13 x 22	0,4	R 1/2	IRP 08	ISO 6150B
MAI 111216	16 x 25	0,4	R 1/2	IRP 11	ISO 6150B
MAI 113416	16 x 25	0,4	R 3/4	IRP 11	ISO 6150B
MAC 061410	10 x 18	0,4	R 1/4	CRP 06	ISO 6150C
MAC 083813	13 x 22	0,4	R 3/8	CRP 08	ISO 6150C
MAO 061410	10 x 18	0,4	R 1/5	ORP 08	Asian

