

Kit completo portatile per fusto grasso 50/60 kg



Composizione

- pompa per fusto 50/60 kg
lung. tubo 730 mm -
coperchio + membrana -
pistola di distribuzione -
raccordo di tenuta - 6m di
tubo in gomma

Portata

900 g/min (per portata d'aria
6 bar)

Tecnologia

Pistone a doppio effetto

Filettatura femmina

BSPP

Ingresso aria : G 1/4

Pressione di utilizzo

3 a 7 bar

Rapporto di compressione

58:1

Pressione di uscita


406 bar (Aria pressione 7
bar)

Filettatura maschio

BSPP

Uscita grasso : G 1/4

Descrizione	
Riferimento	Composizione
EPG KR60	- pompa per fusto 50/60 kg lung. tubo 730 mm - coperchio + membrana - pistola di distribuzione - raccordo di tenuta - 6m di tubo in gomma
EPG KRF60	Kit completo EPG KR60 per fusto di grasso 50/60 kg con FRL
EPG KRFC60	Kit completo EPG KR60 per fusto di grasso 50/60 kg con FRL e carrello di trasporto



Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
EPG KR60	1000	730	340
EPG KRF60	1000	730	340
EPG KRFC60	680	410	280