

## Tubo poliuretano a base Estere in bobina da 100 m (unit  di vendita = 1 bobina)



<u>Ø int./est. (mm)</u> 2,5 x 4	<u>Raggio di curvatura mini (mm)</u> 12	<u>Pressione max di utilizzo (a 20°C (bar))</u> 10	<u>Colore</u> Nero
<u>Temperatura</u> - 20°C a +70°C	<u>Materiale</u> Poliuretano Base Estere	<u>Vantaggio</u> Resistenza all'olio e ai grassi	

Descrizione				
Riferimento	Ø int./est. (mm)	Raggio di curvatura mini (mm)	Pressione max di utilizzo (a 20°C (bar))	Colore
<b>PUBK M2504100</b>	2,5 x 4	12	10	Nero
<b>PUBE M2504100</b>	2,5 x 4	12	10	Blu

Riferimento	Ø int./est. (mm)	Raggio di curvatura mini (mm)	Pressione max di utilizzo (a 20°C (bar)	Colore
<b>PUCR M2504100</b>	2,5 x 4	12	10	Incolore
<b>PUGN M2504100</b>	2,5 x 4	12	10	Verde
<b>PUYW M2504100</b>	2,5 x 4	12	10	Giallo
<b>PUGY M2504100</b>	2,5 x 4	12	10	Grigio
<b>PURD M2504100</b>	2,5 x 4	12	10	Rosso
<b>PUBK M0406100</b>	4 x 6	15	9	Nero
<b>PUBE M0406100</b>	4 x 6	15	9	Blu
<b>PUCR M0406100</b>	4 x 6	15	9	Incolore
<b>PUGN M0406100</b>	4 x 6	15	9	Verde
<b>PUYW M0406100</b>	4 x 6	15	9	Giallo
<b>PUGY M0406100</b>	4 x 6	15	9	Grigio
<b>PURD M0406100</b>	4 x 6	15	9	Rosso
<b>PUBK M5508100</b>	5,5 x 8	20	8,5	Nero
<b>PUBE M5508100</b>	5,5 x 8	20	8,5	Blu
<b>PUCR M5508100</b>	5,5 x 8	20	8,5	Incolore
<b>PUGN M5508100</b>	5,5 x 8	20	8,5	Verde
<b>PUYW M5508100</b>	5,5 x 8	20	8,5	Giallo
<b>PUGY M5508100</b>	5,5 x 8	20	8,5	Grigio
<b>PURD M5508100</b>	5,5 x 8	20	8,5	Rosso
<b>PUBK M0710100</b>	7 x 10	25	8,5	Nero

Riferimento	Ø int./est. (mm)	Raggio di curvatura mini (mm)	Pressione max di utilizzo (a 20°C (bar)	Colore
<b>PUBE M0710100</b>	7 x 10	25	8,5	Blu
<b>PUCR M0710100</b>	7 x 10	25	8,5	Incolore
<b>PUBK M0812100</b>	8 x 12	35	9	Nero
<b>PUBE M0812100</b>	8 x 12	35	9	Blu
<b>PUCR M0812100</b>	8 x 12	35	9	Incolore
<b>PUBK M9514100</b>	9,5 x 14	45	9	Nero

