


ALTO 1 - Filtro-regolatore



<p>Filettatura femmina</p> <p>BSPP</p> <p>G 1/8</p>	<p>Portata (l/min a 7 bar)</p> <p>ΔP : 1 bar</p> <p>550</p>	<p>Pressione di utilizzo</p> <p>(bar)</p> <p>Ingresso : 12 Uscita : 0,5-10</p>	<p>Filtrazione (μm)</p> <p>25</p>
<p>Temperatura</p> <p>+5°C a +50 °C</p>	<p>Materiale</p> <p>Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica</p>	<p>Dotato di</p> <p>Scaricatore manuale</p>	

Descrizione				
Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Portata (l/min a 7 bar ΔP : 1 bar)	Pressione di utilizzo (bar)	Filtrazione (μm)

TM 0	G 1/8	550	Ingresso : 12 Uscita : 0,5-10	25
TM 1	G 1/4	550	Ingresso : 12 Uscita : 0,5-10	25
TM 105	G 1/4	550	Ingresso : 12 Uscita : 0,5-10	5



Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
TM 0	40	170
TM 1	40	170
TM 105	40	170