


## Filtrazione di base MFM - filtrazione 1 µm



<b>Filettatura femmina (BSPP)</b> G 1/4	<b>Portata (in m³/h a 7 bar)</b> 34	<b>Codice della cartuccia di ricambio</b> MFMC 101	<b>Pressione mas. di utilizzazione</b> 16 bar 16 bar, 11 bar da G 1 1/2 a G3
<b>Temperatura</b> +1°C a +66°C	<b>Materiale</b> Corpo e tazza alluminio	<b>Filtrazione</b> 1 µm	<b>Dotato di</b> Scaricatore automatico a galleggiante

Descrizione			
Riferimento	Filettatura femmina (BSPP)	Portata (in m³/h a 7 bar)	Codice della cartuccia di ricambio

<b>MFM 101</b>	G 1/4	34	MFMC 101
<b>MFM 102</b>	G 3/8	59	MFMC 102
<b>MFM 103</b>	G 1/2	85	MFMC 103
<b>MFM 104</b>	G 3/4	127	MFMC 104
<b>MFM 105</b>	G 3/4	175	MFMC 105
<b>MFM 106</b>	G 1	267	MFMC 106
<b>MFM 107</b>	G 1 1/2	437	MFMC 107
<b>MFM 108</b>	G 1 1/2	612	MFMC 108
<b>MFM 109</b>	G 2	681	MFMC 109
<b>MFM 110</b>	G 2 1/2	993	MFMC 110
<b>MFM 111</b>	G 2 1/2	1317	MFMC 111
<b>MFM 112</b>	G 2 1/2	1750	MFMC 112
<b>MFM 113</b>	G 3	2039	MFMC 113
<b>MFM 114</b>	G 3	2549	MFMC 114



### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
<b>MFM 101</b>	113.6	205.5	171.4	76	30
<b>MFM 102</b>	113.6	205.5	171.4	76	30
<b>MFM 103</b>	113.6	252	216.4	76	30
<b>MFM 104</b>	132	262.1	219.8	76	30
<b>MFM 105</b>	132	262.1	219.8	76	30
<b>MFM 106</b>	132	326.1	238.8	76	60
<b>MFM 107</b>	200	336.7	276.1	76	60
<b>MFM 108</b>	200	433.7	373.1	76	60
<b>MFM 109</b>	200	566	505.4	76	60

Riferimento	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
<b>MFM 110</b>	230.8	634.4	550	76	60
<b>MFM 111</b>	230.8	634.4	550	76	60
<b>MFM 112</b>	230.8	634.4	550	76	60
<b>MFM 113</b>	230.8	817.1	732.7	76	60
<b>MFM 114</b>	230.8	1085.1	1000.7	76	60